



Accesorios



| Tarifa | 80/90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 180/190 | 56.31 | 69.73 | 81.79 | 87.43 |
| 200 | 60.80 | 75.31 | 88.34 | 94.43 |


ARES PLUS

ARES PLUS



CARACTERISTICAS

- Fabricado con perfil de 40x30 mm. acerado.
- Pintura epoxi secada al horno.
- A partir de 105 cm. barra central de refuerzo.
- Láminas de haya de 38mm. vaporizadas, forradas en color grafito que le otorgan un poder antihumedad.
- Tacos de trilámina de polietileno superpuestos.
- Regulación de firmeza personalizado, máxima adaptabilidad.
- Reguladores centrales que permiten optimizar su firmeza.
- Preparado para 5 patas redondas roscadas.






Accesorios



| Tarifa | 80/90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 180/190 | 42,48 | 46,73 | 59,47 | 62,31 |
| 200 | 43,40 | 50,47 | 64,24 | 67,28 |

HERMES

HERMES



CARACTERISTICAS

- Fabricado con perfil de 40x30 mm. acerado.
- Pintura epoxi secada al horno.
- En la medida de 80, 90 y 105 una barra central y en adelante dos barras del mismo perfil.
- Láminas de 18 cm. madera y grafito, antihumedad y antideslizante embutidas en taco antiruido.



SILENCIOSO



PINTURA EPOXI



SOPORTE PATAS
INTEGRADO



CHASIS 4X3



Accesorios




Patas kanguro:

| | |
|---------------|-------|
| UNIDAD | 18,29 |
|---------------|-------|

| Arrastre | 80/90 | 105 |
|----------------|-------|-------|
| 180/190 | 63,72 | 68,82 |
| 200 | 68,82 | 73,79 |


| Completo | 80/90 | 105 |
|----------------|--------|--------|
| 180/190 | 130,49 | 139,69 |
| 200 | 139,38 | 149,35 |

NIDO HERMES



CARACTERISTICAS

- Fabricado con perfil de 40x30 mm. acerado.
- Pintura epoxi secada al horno.
- Incorpora ruedas útiles para extraer y guardar el somier de forma cómoda cuando necesites hacer uso de la cama auxiliar.
- Láminas de 18 cm. madera y grafito, antihumedad y antideslizante .



SILENCIOSO




PINTURA EPOXI



ESTRUCTURA
CHASIS 4X3



Accesorios



| Tarifa | 80/90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 180/190 | 34,14 | 35,86 | 43,18 | 48,92 |
| 200 | 35,74 | 37,51 | 45,19 | 51,15 |




CRONOS

CRONOS



CARACTERISTICAS

- Fabricado con perfil de 30x30x1 mm. acerado.
- Pintura epoxi secada al horno.
- En la medida de 80, 90 y 105 una barra central y en adelante dos barras del mismo perfil.
- Láminas de 10 cm. madera contrachapada embutidas en taco anti-ruido.
- Capacidad máxima de soporte 75 kg.



SILENCIOSO



PINTURA EPOXI



ESTRUCTURA
CHASIS 3X3



Accesorios




Patas kanguro:

| | |
|---------------|-------|
| UNIDAD | 18,29 |
|---------------|-------|

| Arrastre | 80/90 | 105 |
|----------------|-------|-------|
| 180/190 | 58,54 | 61,61 |
| 200 | 64,38 | 67,35 |

| Completo | 80/90 | 105 |
|----------------|--------|--------|
| 180/190 | 110,07 | 115,64 |
| 200 | 119,75 | 123,56 |




NIDO CRONOS

NIDO CRONOS



CARACTERISTICAS

- Fabricado con perfil de 30x30x1 mm. acerado.
- Pintura epoxi secada al horno.
- Incorpora ruedas útiles para extraer y guardar el somier de forma cómoda cuando necesites hacer uso de la cama auxiliar.
- Láminas de 10 cm. madera contrachapada embutida en taco anti-ruido.
- Capacidad máxima de soporte 75 kg.






Chasis en acero reforzado. Láminas en madera de haya tratada anti-humedad y antideslizante. Motor fabricado en la C.E.E con sistema de vuelta a cero alimentado con batería auxiliar.




Accesorios



| Tarifa | 80/90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 180/190 | 280,00 | 290,18 | 417,45 | 430,18 |
| 200 | 313,09 | 323,27 | 463,27 | 478,55 |




ALBA



CARACTERÍSTICAS

- Equipo de descanso compuesto por bastidor 60 x 20 mm. en tubo acerado.
- Láminas de haya vaporizadas de 38 mm.
- Tacos de caucho basculantes bilámina.
- Láminas centrales con regulación lumbar.
- 5 puntos de articulación.
- Patas y arquillos incluidos.
- Motor C.E.E. con sistema vuelta a cero y 5 posiciones.
- Mando multifunción facil manejo 5 planos de articulación.



Alba doble



“ La Cama eléctrica para uso geriátrico asistencial con 4 planos de articulación y accionamiento eléctrico, a través del mismo mando del somier. Accionamiento eléctrico con 2 motores. Motor compacto 4.000+4.000 N. Motor Lineal 6.000 N. **Elevación en horizontal** de 40 a 80 cm. Un solo mando integra todos los movimientos. Soporte usuario: 150 kg. Espacio bajo carro: 160 mm, permite la utilización de grúa. ”



| | | |
|----------------|--------------|------------|
| Tarifa | 80/90 | 105 |
| 180/190 | 922,73 | 980,73 |


GERIÁTRICA

GERIÁTRICA




CARACTERÍSTICAS

- Estructura en tubo de acero 50x20 cm.
- Con lamas de madera de haya sobre soportes basculantes de caucho.
- Articulada en 4 planos, con accionamiento eléctrico.
- Realizada con materiales que se combinan en un diseño muy duradero.
- Posibilidad de incorporar otros complementos
- Carro elevador eléctrico, accionado a través del mismo mando del somier.
- Fabricado en tubo de acero esmaltado.



Opción Cabecero



Barandilla plegable.



Barra portagoters



Barra de ayuda.

Cabecero

| | |
|-----|--------|
| 90 | 105,45 |
| 105 | 110,73 |

Barra ayuda

136,00



ARQUILLO SUJETA-COLCHÓN



SILENCIOSO



PINTURA EPOXI



SOPORTE PATAS INTEGRADO



ARTICULACIÓN 5 PLANOS



TACOS BASCULANTES



MOTOR ALEMÁN OKI



REGULADOR DE FIRMEZA LUMBAR




MUEBLE CAMA



CAMBRIAN

Colores
madera



BLANCO



CEREZO

CARACTERISTICAS

PLEGATÍN

COMPOSICIÓN

- Somier plegable con colchoneta de espuma y ruedas de desplazamiento.
- Una solución practica para espacios reducidos.
- COLCHONETA INCLUIDA



PINTURA EPOXI

TARIFA PLEGATÍN

| | |
|--------|---------------|
| Medida | 90 |
| 190 | 151,78 |

CARACTERISTICAS

MUEBLE CAMA

COMPOSICIÓN

- Diseño funcional y moderno.
- Plegable en 2 tiempos.
- COLCHONETA NO INCLUIDA.

TARIFA MUEBLE CAMA

| | | |
|--------|-----|-----|
| Medida | 90 | 105 |
| 190 | 249 | 260 |





PATAS REDONDAS

(Juego de 4 unidades) 50 mm. Ø

| Altura | Juego 4 und. | Juego por caja completa |
|--------|--------------|-------------------------|
| 15 cm. | 9,44 | 8,81 |
| 27 cm. | 7,69 | 7,41 |
| 30 cm. | 9,27 | 8,65 |
| 35 cm. | 11,18 | 10,44 |



PATAS CUADRADAS

Entrelazada (Juego de 4 unidades) 30x30 mm.


| Medida | Juego 4 und. | Juego por caja completa |
|--------|--------------|-------------------------|
| 28 cm. | 6,76 | 6,31 |
| 35 cm. | 9,00 | 8,40 |



PATAS KANGURO

(Juego de 4 unidades) 40x20 mm. x 33 mm. de altura.


| Medida | Por juego | Por caja completa |
|--------|--------------|-------------------|
| 30x33 | 18,71 | 18,71 |
| 40x33 | 18,71 | 18,71 |



ABRAZADERA DE UNIÓN CAMA ARTICULADA MOTOR

(Juego de 2 unidades)

| | |
|-------|-------|
| Juego | 11,84 |
|-------|-------|



PLETINA UNIÓN PARA BASE Y SOMIER 40X30

| | |
|--------|------|
| Unidad | 2,87 |
|--------|------|



ABRAZADERAS TUBO

(Juego de 4 unidades) 40 x 30 mm.

Para pata redonda

| | |
|-------|------|
| Juego | 7,04 |
|-------|------|



BARANDILLA HOMOLOGADA

| | |
|--------------|--------|
| JUEGO | 226,85 |
| INDIVIDUALES | 113,44 |



MOTOR CAMA ARTICULADA

| | |
|-------|--------|
| MOTOR | 131,82 |
|-------|--------|



JUEGO DE PATAS EN "L"

| | |
|-------|-------|
| JUEGO | 40,90 |
|-------|-------|



Accesorios



| PRECIO UNITARIO | 80/90 | 105 | 135 | 150 | 160 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 180/190 | 67,54 | 71,20 | 82,50 | 87,32 | 96,04 |
| 200 | 74,30 | 78,33 | 90,76 | 96,07 | 105,65 |

A PARTIR DE 10 UNIDADES 7% DE DESCUENTO






LUXE

LUXE

CARACTERÍSTICAS

- Estructura fabricado en acero.
- Tapizado en tejido 4D transpirable foamizado.
- Preparado para 7 patas a partir de medidas de 135 cm.
- Válvulas de aireación, para maximizar el efecto de transpiración.
- Tablero aglomerado de 8 mm.
- 5 barras transversales de refuerzo.





Accesorios




| PRECIO UNITARIO | 80/90 | 105 | 135 | 150 | 160 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 180/190 | 61,30 | 64,93 | 76,96 | 82,56 | 84,41 |
| 200 | 67,43 | 71,42 | 84,66 | 87,02 | 89,07 |

A PARTIR DE 10 UNIDADES, 7% DE DESCUENTO





ARIS



CARACTERÍSTICAS

- Estructura fabricado en acero.
- Tapizado en tejido 3D transpirable.
- Preparado para 7 patas a partir de medidas de 135 cm.
- Válvulas de aireación, para maximizar el efecto de transpiración.
- 5 barras transversales de refuerzo.





Accesorios



| Tarifa | NIDO CANGURO COMPLETO | | JUEGO PATAS SUPERIOR+INFERIOR CON RUEDAS | |
|----------------|-----------------------|--------|--|-------|
| | 80/90 | 105 | 80/90 | 105 |
| 180/190 | 188,31 | 201,05 | 65,71 | 71,19 |
| 200 | 194,44 | 207,54 | 74,56 | 82,70 |



NIDO SERIE 40

NIDO SERIE 40

CARACTERISTICAS

- Tapizado en tejido 3D transpirable foamizado.

Válvulas de aireación, para maximizar el efecto de transpiración.

- Tablero aglomerado de 8 mm.
- Estructura fabricada en acero.
- Patas plegables






“ **CANAPÉ ABATIBLE**, que con tapa que mejora mucho mas sus prestaciones, ya que ademas de conseguir mas altura, establece un soporte de primera para colchones de calidad. ”

| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 196 | 207 | 223 | 232 |
| 200 | 232 | 246 | 273 | 286 |



TAJO



CAJÓN

- Grueso de tablero 25 mm.
- 4 patas madera.
- Fondo 6 mm.

TAPA

- Tejido 3D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con barras de refuerzo.
- Tirador para mejor agarre.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN



TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA
AIREACIÓN 3D



“ **CANAPÉ ABATIBLE**, que con la tapa 7, mejora mucho mas sus prestaciones, ya que ademas de conseguir mas altura, establece un soporte de primera para colchones de calidad. ”

Colores madera

| | |
|---|---|
|  |  |
| CAMBRIAN | WENGUE |
|  |  |
| ARTICO | BLANCO |
| |  |
| | CEREZO |

| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 216 | 224 | 244 | 253 |
| 200 | 249 | 263 | 295 | 308 |



GUADIANA

GUADIANA



CAJÓN

- Grueso de tablero 25 mm.
- 4 patas madera.
- Fondo 5 mm.

TAPA

- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Doble tirador de madera a partir de 135, para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN



TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA
AIREACIÓN 5D



“ **CANAPÉ ABATIBLE**, El canapé que aporta robustez gracias al que el grueso del tablero es de 30 mm., combinado con una tapa básica, se convierte en una opción para todos los públicos. ”




| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 230 | 237 | 254 | 268 |
| 200 | 238 | 258 | 271 | 286 |



DUERO

DUERO



CAJÓN

- Grueso de tablero 30 mm.
- 4 patas madera de haya.
- Fondo 10 mm. DMF.

TAPA

- Tejido 3D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con barras de refuerzo.
- Tirador para mejor agarre.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN




TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA
AIREACIÓN 3D



“ **CANAPÉ ABATIBLE**, El canapé que aporta robustez gracias al que el grueso del tablero es de 30 mm., combinado con una tapa básica, se convierte en una opción para todos los públicos. ”

| | | |
|---|---|---|
|  |  | Colores madera |
| CAMBRIAN | WENGUE | |
|  |  |  |
| ARTICO | BLANCO | CEREZO |

| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 247 | 255 | 275 | 290 |
| 200 | 255 | 276 | 292 | 308 |

TURIA



CAJÓN

- Grueso de tablero 30 mm.
- 4 patas madera de haya.
- Fondo 10 mm. DMF.

TAPA

- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Doble tirador de madera a partir de 135, para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN



TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA
AIREACIÓN 5D





“ **CANAPÉ ABATIBLE**, Canapé muy completo y versátil gracias a los dos cajones laterales que incorpora sin restar espacio al cajón principal. Apertura de tapa a elegir, lateral o frontal. ”



| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 430 | 459 | 538 | 560 |
| 200 | 462 | 480 | 548 | 574 |

TORMES



CAJÓN

- Grueso de tablero 30 mm.
- 4 patas madera de haya.
- Fondo 10 mm. DMF.
- Dos cajones laterales a partir de 135.

TAPA

- Tapa de apertura lateral
- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Doble tirador de madera a partir de 135, para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.



PISTONES DE ELEVACIÓN




TIRADOR



ARQUILLO SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA AIREACIÓN 5D




“ **CANAPÉ ABATIBLE**, de gran elegancia y capacidad, con uno o dos cajones frontales, este canapé ofrece la ventaja de poder usar de forma independiente cada uno de estos espacios. Fácil apertura, con tiradores integrados en el frontal. ”



| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 430 | 459 | 538 | 560 |
| 200 | 462 | 480 | 548 | 574 |

NALÓN



CAJÓN

- Grueso de tablero 30 mm.
- 4 patas madera de haya.
- Fondo 10 mm. DMF.
- Cajón frontal doble compartimento a partir de 135.



TAPA

- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Doble tirador de madera a partir de 135, para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN



TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE




TAPA
AIREACIÓN 5D

“ **CANAPÉ ABATIBLE**, en el que se aprovecha la parte delantera para incorporar un espacio con estante y otro con barras ideales para el almacenamiento de calzado, y que no afectará al resto del almacenamiento, gracias a que son espacios independientes por completo. ”



| Tarifa | 90 | 105 | 135 | 150 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 180/190 | 373 | 382 | 412 | 434 |
| 200 | 382 | 400 | 429 | 449 |

ALMONTE



CAJÓN

- Grueso de tablero 30 mm.
- 4 patas madera de haya.
- Fondo 10 mm. DMF.
- Zapatero apertura delantera.



TAPA

- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Doble tirador de madera a partir de 135, para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN




TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE




TAPA
AIREACIÓN 5D

“ **CANAPÉ ABATIBLE LATERAL** Ideal para composiciones juveniles, sin olvidarnos de que este canapé ofrece multiples ventajas para composiciones de medidas grandes, fácil apertura y sobre todo, muy práctico. ”



| | | |
|----------------|-----------|------------|
| Tarifa | 90 | 105 |
| 180/190 | 216 | 224 |
| 200 | 249 | 263 |



APERTURA LATERAL



APERTURA LATERAL



CAJÓN

- Grueso de tablero 25 mm.
- 4 patas madera.
- Fondo 6 mm. DMF.

TAPA

- Apertura lateral.
- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Doble tirador de madera a partir de 135, para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.



VÁLVULAS DE AIREACIÓN



PISTONES DE ELEVACIÓN



TIRADOR



ARQUILLO SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA AIREACIÓN 5D



“ **CANAPÉ ABATIBLE**, Opción de tapa gemelar, para medidas de ancho de 160-180-200 cm., permitiendo el uso con un solo colchón o con dos colchones, fácil apertura.

La tapa gemelar permite una instalación garantizada para medidas de anchos superiores a 135 cm. y puedes elegir la opción con tapas sueltas, o unidas por una pletina.



| | | |
|---|---|---|
|  |  | Colores madera |
| CAMBRIAN | WENGUE | |
|  |  |  |
| ARTICO | BLANCO | |
| | | CEREZO |


| Tarifa | 160 | 180 | 200 |
|----------------|-----|-----|-----|
| 180/190 | 468 | 488 | 585 |
| 200 | 480 | 502 | 615 |

Solo se sirve con doble tapa



GEMELAR

GEMELAR



CAJÓN

- Grueso de tablero 30 mm.
- 4 patas madera de haya.
- Fondo 10 mm. DMF.

TAPA

- Tejido 5D con AirFlow.
- Tapa reforzada para mayor resistencia.
- Válvulas de aireación.
- Con doble barra de refuerzo.
- Tirador de mader para mejor agarre.
- Grueso de 7 cm.
- Doble juego de bisagras y amortiguador.
- Tapas sueltas o unidas con pletina.



VÁLVULAS DE
AIREACIÓN



PISTONES DE
ELEVACIÓN




TIRADOR



ARQUILLO
SUJETA-COLCHÓN



FÁCIL MONTAJE



TAPA
AIREACIÓN 5D